

TERRASGENOT

weinor Zonneschermen





Ontwerp uw eigen
droomterras!

www.weinor.nl/3d-designer



weinor **ZONNESCHERMEN**

Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.



Cassetteschermen

In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Kubata/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 12
Semina Life/LED . . . 16
Cassita II/LED . . . 18
I/K/N2000 . . . 20



Halfcassetteschermen

Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonneschermverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.

Semina . . . 22




Open zonneschermen

Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm beschermt tegen weersinvloeden.

Topas . . . 24



DESIGN



**Design is gevoel voor stijl –
compromisloos met fraaie vormgeving**


Klassiek of modern – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving.

Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.

weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonnescermmvormgeving. Met de design-zonnescermen zet weinor nieuwe maatstaven.

COMFORT



Voor lange terrasavonden – sfeervolle ledverlichting

Als optie zijn alle zonnescermen verkrijgbaar met geïntegreerde ledverlichting of verschillende ledlijsten. Krachtige ledspots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnescerm ingeschoven is. De bijzonder energiezuinige dimbare ledspots hebben een levensduur van 30.000 uur. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.

TECHNIEK



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen scheidt

De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie. Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.





Kubata/LED helder | consequent | kubistisch

Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huisarchitectuur. Maar ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde, dimbare ledspots, weinor LongLife-arm en de ruime keuze aan doek- en framekleuren – hier blijft geen wens on vervuld. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white

Huis en zonneschermb als harmonieus geheel

Met zijn kubistische vorm past het cassetteschermb Kubata zich als stijlbebepalend vormgevingselement perfect aan de moderne huisarchitectuur aan. Zonwering en gevel vormen mede door de nauwe aansluiting op de wand een uitgebalanceerde symbiose die voldoet aan de hoogste esthetische eisen.

Bekroond met:



Kubata/LED – Highlights en varianten



Kubusvormig, schroefloos uiterlijk – modern, helder design

De aan alle zijde gesloten en robuuste zonneschermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting net zo veilig tegen het weer als de

gecontroleerde regenafvoer aan de voorzijde van het uitvalprofiel. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw zonwering.



Sfeervol licht en krachtige warmte

Uw opties voor meer comfort: breng aangename terrasavonden door onder in de zonneschermcassette geïntegreerde ledspots. Met het verwarmingssysteem Tempura Quadra Universal kunt u het terras ook in de koelere uurtjes gebruiken. Het verwar-

mingssysteem is achteraf aan te brengen en wordt onopvallend aan de gevel van het huis bevestigd. Alles draadloos dimbaar met de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet.



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De LongLife arm van de Kubata is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijs-gesmeed aluminium.

- Uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- Voor een perfecte doekstand



Opwaai-blokkering – ook bij wind goed beschermd

Beproefde techniek verhindert het omhoogklappen van het weinor zonnescherm bij onder-slaande wind:

- Knikarm met gepatenteerde opwaai-blokkering
- Beproefde en onderhoudsvrije techniek
- Onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Kubata/LED

max. breedte	7 m bij 3,0 m uitval
max. uitval	4 m bij 6,5 m breedte





Framekleur WT 029/80077 | Dessin 3-865 cement

Opal Design II/LED

Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.



Framekleur RAL 9016


Zonnescherm van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde ledverlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek waar het goed toeven is.

Bekroond met:




Opal Design II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.


- Tijdloos klassiek design
- Gecertificeerd tot windkracht 5
- Met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkel-elementen gesloten zijn, is het zonnescerm betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.


- Veilig sluiten van het sikkel-element
- Unieke gepatenteerde oplossing made by weinor



Lange terrassen dankzij geïntegreerde ledverlichting

De Opal Design II/LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- Levensduur 30.000 uur
- Bijzonder energie-efficiënt
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescerm



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- Volanthoogte tot 210 cm
- De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruimbescherming



Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- Voor brede terrassen tot 48 m²
- Verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- Bij gekoppelde systemen led-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED

max. breedte	max. uitval
6,5 m/12* m	4 m

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
5/6 m	3,5/3 m	1, 1,5, 2,1 m

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90147 | Dessin 3-718 haze

www.weinor.nl/seminalife

Semina Life/LED

Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassette-zonwering. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur.

Bekroond met:



reddot award 2016
winner


Semina Life/LED – Highlights en varianten



Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- Modern en helder design
- Innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



Semina Life LED – cassette met geïntegreerde ledverlichting

Door de in de cassette geïntegreerde ledspots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- Levensduur 30.000 uur
- Bijzonder energie-efficiënt
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- Traploos uitrolbaar tot 210 cm
- De beste doekstand door gepatenteerd weinor Opti-Flow-System®
- Praktische besturing – met weinor BiConnect zelfs met tafelafruibescherming

Semina Life/LED

max. breedte	max. uitval
6,5 m	4 m

Optie Volant Plus

max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
6 m	3,5 m	1, 1,5, 2,1 m



Framekleur WT029/9014 | Dessin 3-860 fern

www.weinor.nl/cassita

Cassita II/LED

Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.

Bekroond met:



Cassita II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- Fraaie aluminiumkappen
- Verborgene schroeven
- Slechts twee wandaansluitingen nodig



Afdekljst voor uniform design

Wie een uniforme look preferert, kan de spleet tussen de cassette van het zonnescherm en de wand desgewenst met een afdekljst (ledlichtlijst zonder ledspots) afdichten.

- Doorlopend design, ook zonder ledverlichting
- Harmonische bevestigingsmogelijkheid van de ontvanger (in plaats van een box)



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Uitstekend beschermd: de cassette verbergt de allernieuwste weinor zonnescherm-technologie.

- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- Stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



Ledverlichting – voor lange terrassen

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II/LED.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
5,5 m	3 m



Framekleur RAL 9016 | Dessin 3-830 bahana

www.weinor.nl/ikn2000

I 2000/K 2000/N 2000 Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassettezonnenschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnescerm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouw-situatie
- I 2000 zonder achterwand-profiel voor de wandmontage



Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening kunnen worden bestuurd.

- Voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- Doorgaand doek of spleet-afdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- Gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- Exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000

max. breedte	max. uitval
7 m/12* m	4 m

N 2000

max. breedte	max. uitval
6 m	3,5 m

* 2-delige systemen




Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-865 cement

www.weinor.nl/semina

Semina Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

Semina – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneschermoverkapping in combinatie met het grote uitvalprofiel doek en techniek tegen vuil.


- Compacte vormgeving
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele ledlichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht 's avonds zorgt naar wens de ledlichtlijst.

- Bijzonder energie-efficiënt
- Levensduur 30.000 uur
- Draadloos dimbaar via de handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet
- Ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm

De weinor knikarm met beproefd windbeveiliging voorkomt dat het zonnescherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- Beproefde, onderhoudsvrije techniek
- Alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
7 m	3,5 m



Framekleur RAL 7040 | Dessin 3-515 alabaster

www.weinor.nl/topas

Topas

Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.

Topas – Highlights en varianten



Gewoon mooi – het voordelige zonnescerm

Met een trendy doek uit de uitgebreide weinor-doekcollectie zorgt het open zonnescerm Topas voor een huiselijke uitstraling.

- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- Belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- Het zonnescerm is ook verkrijgbaar met afdekking met een dakprofiel.




Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonnescerm is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Mogelijke bevestigingen:

- Wandmontage
- Plafondmontage
- Dakspantmontage



Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes


De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- Als 2-delige installatie tot 12 m
- Doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
7 m/12* m	4 m

* 2-delige systemen



Voor elke behoefte **de juiste besturing**

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening – uw weinor zonnenschermen en accessoires moeiteloos besturen met weinor BiConnect of Somfy. Slingeraandrijving is ook mogelijk. Ledverlichting en verwarmingssysteem zijn draadloos of via Smart Home traploos dimbaar. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies.

 BiConnect



weinor handzender
BiEasy



weinor wandzender
BiEasy



Somfy handzender
Situo Pure II



Somfy wandzender
Smooove Pure Shine




Somfy Smart-Home-Centrale
TaHoma Switch & app

Welke besturing past bij u?



Handmatig – Bediening met slinger

U wilt uw zonnescerm handmatig en op eigen kracht bedienen? Met een slinger is de installatie niet afhankelijk van een stroomaansluiting en kan hij zeer flexibel op nagenoeg elke montageplek worden aangebracht.



Basis – Bediening met handschakelaar of automatische weersafhankelijke besturing

U wilt uw weinor zonnescerm comfortabel met een schakelaar bedienen? Via een kabel wordt uw gemotoriseerde zonnescerm moeiteloos uit- en ingerold. Optioneel kan in plaats van een handmatige schakelaar ook een automatische besturing met zon-, wind- en regensensor worden gebruikt.



Comfort – Bediening met draadloze besturing plus dimmen van verwarming en licht

U wilt uw weinor zonnescerm comfortabel met een afstandsbediening vanaf het terras of vanuit het huis besturen? Met een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel kunnen de verlichting en de verwarming hiermee worden bediend en zelfs gedimd. Ook verticale zonwering of andere zonneschermen aan het huis kunt u zo centraal bedienen.




Smart – Bediening met smartphone, spraakassistent of vooraf ingesteld

U wilt uw weinor zonnescerm, verlichting, verwarming en ander accessoires koppelen aan uw andere domotica en deze via smartphone of tablet vanaf elke gewenste plek besturen? Met de Smart-Home-Centrale Somfy TaHoma Switch is dat kinderlijk eenvoudig! Ook wanneer u deze via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd scenario wilt bedienen.

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Meer comfort met **zijschermen**



Paravento – met één handeling zichtbescherming aan de zijkant

Onze uittrekbare zijwand biedt een andere mogelijkheid om van meer privacy te genieten: de Paravento biedt wind- en zicht-

bescherming en kan wat betreft doek en kleur op uw zonnescerm worden afgestemd.

Het **doek** maakt het zonneschermbord

Adembenemend mooi en duurzaam: ons grote assortiment doekdessins zorgt buitenshuis voor een huiselijke atmosfeer – geheel naar uw eigen smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De prachtige doeken van my collections 2 vallen in de smaak met hun boeiende geweven effecten, moderne kleurstellingen en 12 exclusieve dessins – voor het moderne buitenleven of de klassieke woonstijl.

modern basics ^{blue}

De eerste duurzame zonweringdoeken designed by weinor zijn onderscheiden met 7 design- en duurzaamheidsprijzen. Nu hebben we ze uitgebreid tot een hele collectie – voor iedereen die om onze toekomst geeft.

evermore

Innovatieve dessins met moderne structuren verlenen tijdloze, harmonische doeken in beige en grijs een persoonlijk tintje. Door nieuwe interpretaties van de moderne kleur grijs worden fans van klassieke tinten op hun wenken bediend.

hi hello!

Kleurrijke doeken met innovatieve geweven accenten zorgen met hun zonnige kleur voor levendigheid en vreugde op uw terras. Plaatst u graag kleuraccenten met uw zonweringdoek, dan vindt u hier een groot assortiment levendige dessins.

Doeken met doorkijk voor verticale zonwering



weinor verticale zonwering beschermen terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en beschermen de privacy tegen ongewenste inkijk. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Deze bestaat uit drie verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zicht- en zonbescherming voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlatendheid mogelijk.

Let op: Soltis®-doeken zijn niet verkrijgbaar voor VertiTex II Zip.

Meer informatie over de fabrikant van onze zonweringdoeken en de brancheorganisatie Industrieverbands Technische Textiel, Rollladen, Sonnenschutz (ITRS e.V.) vindt u onder:

www.weinor.nl/doekeigenschappen | www.weinor.be/doekeigenschappen

weinor

my collections 2

Hoogwaardige zonweringdoeken



Precies mijn doek!

modern basics blue® · evermore · hi hello!

Vind in onze 3-delige collectie uw favoriete dessin. Kies een beproefd weefsel of ons compromissloos goede gerecyclede materiaal. Hetzij tijdloze, harmonische tinten of creatieve trends – voor elke stijl en elk weinor zonnescherm is het juiste doek verkrijgbaar.

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele framekleuren

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- Meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeel

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 4-685 slate/white



Zonneschermen: Goed om te weten voor de aankoop!

Profiteer van de ervaring van onze weinor vakhandelaren – actueel, deskundig, praktisch!

www.weinor.nl/praktische-kennis-zonneschermen



Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



Smaila cassettescherm 2024,
Artares lamellendak, 2023
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2022
Kubata cassettescherm, 2019
Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
VertiTex II verticale zonnenscherm,
2019 (Special Mention)
w17 easy glazen schuifwand, 2018
Opal Design II cassettescherm,




modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021



weinor PergoTex II
Pergolazonwering, 2016



Artares lamellendak, 2022
Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Kubata cassettescherm, 2019
w17 easy glazen schuifwand, 2018



Artares lamellendak, 2022
modern basics blue®
Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
w17 easy glazen schuifwand, 2017
Semina Life cassettescherm, 2016
Cassita II cassettescherm, 2014



weinor Glasoase®, 2021



Artares lamellendak, 2022
Terrazza Pure
terrasoverkapping, 2019



modern basics blue®
Duurzame collectie zonwering-
doeken, 2021



Plaza Viva
Pergolazonwering, 2019

weinor producten hebben sinds
2008 meer dan 40 prijzen gewonnen.
Meer informatie:
www.weinor.nl/awards
www.weinor.be/awards

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen,
hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen
en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.
Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!

Belangrijke informatie:

Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoor-meubels en -accessoires.

Doeieigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij

zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie. Meer informatie: www.weinor.nl/doeieigenschappen www.weinor.be/doeieigenschappen

Zonneschermen en serrezonwering: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn,

kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

ZONNE- SCHERMEN

Productoverzicht



	Kubata/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED
Techniek			
Cassetteschermen			
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	700 cm x 300 cm 650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm alleen met spleetafdekking	650 cm x 400 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	Kubata/LED: 210 mm x 205 mm	Opal Design II/LED: 265 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving (niet mogelijk met led)	○	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk		
Verlichting	Kubata/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●
Optie Volant Plus			
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm
Afmetingen cassette zijafmetingen (b x h), incl. standaard console	—	Opal Design II/LED: 326 mm x 172 mm	Semina Life/LED: 367 mm x 194 mm
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●
Slingeraandrijving	—	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm
Framekleuren			
47 standaard framekleuren	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●
Doekcollecties			
my collections 2*	●	●	●
screens by weinor®	—	● alleen voor Volant Plus	● alleen voor Volant Plus
Accessoires, besturing en kwaliteit			
Warmtetraller Tempura**	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○ Bevestiging met een speciale houder
Warmtetraller Tempura Quadra**	○	○ Bevestiging met een speciale houder	○
weinor BiConnect	○	○	○
Somfy io-homecontrol	○	○	○
Somfy RTS	○	○	○
Weersensoren	○	○	○
Getest tot	windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort****		

* Bij Volant Plus vanaf 150 cm uitval zijn uitsluitend de volgende doeken beschikbaar: 3-509, 3-708, 3-716, 3-719, 3-720.

** a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten. Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

*** Bij montage van de console aan de binnenzijde van de knikarm bedraagt de maximale hoek van het zonnescherm 20°.

● standaard ○ optie — niet verkrijgbaar



Cassita II/LED	I2000/K2000/N2000	Semina	Topas
Cassetteschermen		Halfcassettescherm	Open zonnenscherm
550 cm x 300 cm	I/K2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
Cassita II/LED: 266 mm x 155 mm	I/K2000: 198/200 mm x 211 mm N2000: 210 mm x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
<input checked="" type="radio"/> standaard	<input checked="" type="radio"/> standaard	<input checked="" type="radio"/> standaard	<input checked="" type="radio"/> standaard
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5° – 45°, met slinger 5° – 25°	5° – 40°	5° – 40°	5° – 40° ***
wand-, plafond- en daksphantmontage mogelijk			
Cassita II/LED	<input type="radio"/> LED Design/3Spot-lijst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> LED Design/3Spot-lijst
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
—	—	—	—
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
windweerstandsklasse 1 volgens DIN 13561 en windkracht 5 op de schaal van Beaufort****			windweerstandsklasse 0/1 volgens DIN 13561 en windkracht 4/5 op de schaal van Beaufort*****

**** Aanpassing van de testdrukken voor knikarmschermen volgens EU-verordening 2019/1188: Bij ongewijzigde windstabiliteit (nominale winddruk 40 N/m²) worden de zonnenschermen met windweerstandsklasse 2 nu gecertificeerd met 1.

***** Afhankelijk van de grootte van het systeem



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-501 cream
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716 suede

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: