

UW BUITENKAMER

weinor Terrasoverkappingen en Glasoases®







Framekleur WT 029/80077

Terrasoverkapping **Terrazza Originale** Genieten van het buitenleven

Terrasplezier tot ver in de herfst – met de weinor terrasoverkapping Terrazza Originale bent u goed beschermd tegen weer en wind. En ook uw terrasmeubels kunnen probleemloos buiten blijven staan. De weinor terrasoverkapping overtuigt door een elegante constructie, een fraai design en hoge belastbaarheid. Met een verscheidenheid aan uitvoeringen is de overkapping geschikt voor zeer diverse typen huizen en eisen.





De juiste terrasoverkapping voor uw wensen

Ook in termen van kwaliteit hebben weinor terrasoverkappingen veel te bieden. De stabiele aluminium constructie wordt in eigen fabriek tot op het laatste detail in meer dan 200 RAL-kleuren gepoedercoat. Dit, in combinatie met hoogwaardige roestvrijstalen schroeven, zorgt voor maximale corrosiebestendigheid. Zo beleeft u lang plezier van uw terrasoverkapping Terrazza Originale! En dankzij een speciale dakgootconstructie heeft u ook een vrij uitzicht naar buiten. Dit maakt een breedte tot 7 meter zonder middenstaander mogelijk.

Terrazza Originale – hoogtepunten en varianten



Decent design – als uit één stuk

De weinor terrasoverkapping Terrazza Originale valt op door het harmonische design. De aluminiumconstructie is mooi van vorm, solide en is doordacht tot in het kleinste detail:


- De verschillende bouwdelen lopen naadloos in elkaar over
- Corrosie bestendig door gepoedercoate aluminium-profielen en rvs schroeven



Stabiele dakbedekking – belastbaar en breukvast

De weinor Terrazza Originale is ontworpen voor hoogwaardig veiligheidsglas (VSG):

- Bedekkingen van naar keuze 10 of 12 mm VSG-glas
- Zo nodig kan het dak een sneeuwlast van 75 N/m² tot 550 N/m² dragen



Solide aluminiumconstructie

De weinor Terrazza Originale is gekenmerkt door zijn uitstekende stabiliteit en lange levensduur. Alle terrasdaken voldoen aan de normen en vereisten en zijn overeenkomstig statische berekening geconstrueerd voor wind- en sneeuwlasten.


- Stabiele dakdragers in verschillende uitvoeringen
- Extra dikke wanden met een slank ontwerp
- Optionele stalen versterkingen, zo nodig ook in de dakgoot
- Dakdieptes tot 6 m



Onzichtbaar geïntegreerde waterafvoer

Door de onopvallend in de staanders geïntegreerde afvoerbuis wordt regenwater effectief afgevoerd. weinor heeft verschillende opties om het water uit de staander te leiden al naar gelang uw wensen. Het optionele bladrooster voorkomt dat

bladeren en ander ongewenst vuil kunnen binnendringen in de regengoot. In overeenstemming met de architectuur en de woonstijl, zijn de staanders van de Terrazza Originale verkrijgbaar als staander 115 (hoekig) of staander 90 (rond).



Dakgoot 220 – grote overspanning zonder middenstaander

Wie onder een terrasoverkapping verblijft, wil genieten van een onbelemmerd uitzicht. Met de dakgoot 220 in combinatie

met de staanders 115 is een grotere overspanning zonder middenstaander mogelijk. Zo beperkt niets het uitzicht.



Terrazza Originale/Plus – dakvormen en uitrusting

Twee dakvormen – geheel naar uw uitrustingswensen

Om uw terrasoverkapping perfect op uw huis af te stemmen, heeft u de keuze uit veelzijdige dakvormen (zie pag. 11).



Terrasoverkapping zonder dakoverstek met geïntegreerde regengoot

Het basismodel in het klassieke serredesign: voor wie geen extra dakoverstek nodig heeft, is de **Terrazza Originale** een aanrader.



Terrasoverkapping met dakoverstek en geïntegreerde regengoot


Of u kiest voor de variant **Terrazza Originale Plus** met dakoverstek en geïntegreerde regengoot – specifiek voor het afvoeren van regenwater.

Aantrekkelijk gevormde staanders – hoekig of rond

De staanders van de weinor Terrazza Originale/Plus zijn in een hoekig of rond design verkrijgbaar. Zo is er voor ieder type huis het juiste type terrasoverkapping, of het nu klassiek of modern is. U kunt uw favoriete kleur kiezen uit meer dan 200 RAL-framekleuren, passend bij uw huis.



Terrasoverkapping met staanders 115 (hoekig)



Terrasoverkapping met staanders 90 (rond)




Framekleur WT 029/71289

Terrazza Originale/Plus – dakvormen

Dakvormen



Model Terrazza Originale zonder dakoverstek en met geïntegreerde regengoot



Model Terrazza Originale Plus met dakoverstek en geïntegreerde regengoot


Dakvormen terrasoverkapping Terrazza Originale en Glasoase®




Lessenaardak – type A



Lessenaardak schuin – type B



Trapeziumdak tot de dakgoot – type C




Trapeziumdak tot de nok – type C




Lessenaardak met verspringende wand



Lessenaardak met verspringende goot



Lessenaardak met balkonuitsparing



Lessenaardak afhellend



Lessenaardak afhellend en van voren afgeschuind



Zadeldak – type L




Lessenaardak rondom – type N

Laat u adviseren door uw weinor dealer!


weinor terrasoverkappingen en Glasoases® passen zich aan de vorm en esthetiek van uw huis aan – zelfs bij wandverspringingen of hoekoplossingen. Uw weinor dealer adviseert u graag welke dakvorm het beste bij uw wensen past. De meeste dakvormen en -typen kunnen zeer eenvoudig worden gecombineerd met weinor glaselementen.

Passende beglazing aan de zijkanten – naar uw wensen en eisen




Maximale transparantie: zijelement SUPER LITE w50-c

Met de vaste beglazing onder de dakdragers aan de zijkant kunnen complete transparante panelen worden aangebracht – geheel zonder verticale of horizontale stijlen.



Aanvulling op glazen schuifwand: zijelement LITE

Boven in het trapezium een lichte, vaste beglazing en daaronder de weinor glazen schuifwand – daarmee kiest u voor een geliefde combinatie!



Maximale stabiliteit: zijelement CLASSIC

Of u kiest boven in het trapezium een sterke vaste beglazing, daaronder de glazen schuifwand – optioneel bij sterke windbelasting aan de zijkant ook een vaste beglazing met profiel.



Framekleur WT 029/80077



www.weinor.nl/glasoase



Framekleur WT 029/90147

weinor Glasoase® Lichtdoorlatende elegantie

Zo haalt u de tuin naar binnen – met de Glasoase® van weinor creëert u een vloeiende overgang tussen binnen en buiten. Deze bestaat uit een terrasoverkapping Terrazza Originale die met behulp van profielloze glaselementen tot een ongeïsoleerde serre kan worden uitgebouwd. Dankzij de vele verschillende flexibele en vaste glazen zijelementen ontstaat een waaier aan combinatiemogelijkheden. Onze dakvormen vindt u op pag. 11.

Bekroond met:




reddot design award
winner 2009
weinor Glasoase®



Frameleur WT 029/80077



www.weinor.nl/w17easy



Frameleur WT 029/80077

w17 easy

De comfortabele glazen schuifwand

Het maakt niet uit, of u het liever beschermd en gezellig, of liever fris en luchtig heeft; met de frameloze glazen schuifwand w17 easy beleeft u puur woongenot – op uw terras. Eenvoudiger gaat het niet – dankzij premium beslagtechniek is de glazen schuifwand van weinor heel eenvoudig te verschuiven en naar wens ook af te sluiten.

Bekroond met:




reddot award 2017
winner



Glazen schuifwand w17 easy

hoogtepunten en varianten



Soft-closing-system

De glazen schuifwand w17 easy is standaard uitgerust met het soft-closing-system. Hierdoor kan de glazen vleugel uiterst stil en licht worden bewogen. Het systeem is uitgerust met hoogwaardige roestvrijstalen rollen en geleiderails.

Daarvoor zijn alle vleugelmee-nemers, vleugelstoppers aan de eindposities en wandaan-sluitingsprofielen uitgerust met zachtere dempingselementen.



Systeem met tussenstijl – naar twee zijden te openen, sluit in het midden



Enkel systeem – naar een of twee zijden te openen, sluit links en/of rechts



Hoeksysteem – profieloze volglazen hoek, bijv. voor balkons of loggia's

Technische gegevens

Glazen schuifwand w17 easy

| | Individuele installatie | Stolp installatie |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Max. systeembreedte | 6,6 m | 10 m |
| Max. systeemhoogte* | 2,8 m | 2,8 m |
| Aantal vleugels | 2 tot 5 | 4 tot 10 |
| Type geleidingsrail | 2- tot 5-sporig | 2- tot 5-sporig |
| Openingswijze | parallel te verschuiven | parallel te verschuiven |
| Glastype (gehard veiligheidsglas ESG) | 6, 8, 10 mm | 6, 8, 10 mm |
| Hoogtecompensatie in de bovenrails | Standaard: 0 mm/-25 mm | Standaard: 0 mm/-25 mm |
| Wandaansluitingsprofiel | Optie | Optie |
| Borstel- en kierafdichtingen | Optie | Optie |
| Soft-Closing-System | Standaard | Standaard |
| Hoeksysteem | 90° | 90° |

* Vanaf een systeemhoogte van 2,4 m is de variant w17 easy XXL met aangescherpte vereisten en beperkingen mogelijk



Vlakke vloerrail – elegant en drempelvrij

Naast de hogere standaard vloerrail met weinor CleanCase®, kunt u ook de vlakke variant kiezen. Deze is zonder CleanCase® uitgevoerd. Uw voordeel: zij is zo laag dat ze vrijwel geen hindernis vormt bij de overgang.

Simpelweg barrièrevrij! Voor een mooie overgang tussen de vloerrail en uw terrasvloer, zorgen elegante vloeraansluiting profielen, passend bij ieder type vloer.



Slimme CleanCase® – eenvoudige reiniging van de looprail

De standaard vloerrail beschikt over een handige CleanCase® – eenvoudig verwijderen van vuil met handveger of doek.

- Betrouwbare afwatering naar buiten
- Ook zonder CleanCase® verkrijgbaar met railprofiel uit één stuk



Comfortabele vergrendeling met de voet

Om ervoor te zorgen dat de glazen vleugels bij volledige of gedeeltelijke opening betrouwbaar in de gewenste positie blijven, heeft weinor een intelligent mechanisme voor fixatie ontwikkeld.

- Comfortabele bediening zonder bukken
- Vergrendelen en ontgrendelen van de w17 easy door lichte voetdruk



Hoogwaardige greep- en sluitvarianten

Met de hoogwaardige greepvarianten zijn de glazen schuifwanden comfortabel te bedienen.

- Standaardgrepen: in roestvrij staal en in de kleur van het systeem
- Schelpgrepen rond in V4A edelstaal

- Cilinderslot: in de kleur van het systeem (binnenste slotkast van roestvrij staal A4, sleutel en profielcilinder van hoog roestbestendig nieuwzilver), van binnen afsluitbaar, optioneel ook aan beide zijden vergrendelbaar.



Aan te brengen bij bestaande producten – voor vrijwel alle terrasoverkappingen

Als staande constructie past de glazen schuifwand van weinor onder bijna alle terrasoverkappingen en vele andere dakconstructies.

- Uitbreiding van de weinor Terrazza tot Glasoase®

- Geen extra kosten voor statische aanpassingen
- Passende profielen van weinor voor eenvoudige aanpassing achteraf
- Ongecompliceerd schoonmaken door goede toegankelijkheid van buiten

NIEUW!



Framekleur WT 029/80081 | Dessin StarScreen 7-103

Sottezza Pure of Originale, WGM Top en VertiTex II De perfecte zonwering

Passende zonwering voor terrasoverkapping, Glasoase® of serre zorgen voor textiele bescherming tegen hoge temperaturen, verblinding en inkijk – en bovendien voor een duidelijk extra aan wooncomfort. Bij goed geventileerde terrasoverkappingen en Glasoases® is een ondergemonteerde serrezonwering vaak al voldoende als bescherming tegen verblinding. In een serre kan het bij direct zonlicht al snel zeer warm worden. Hier zorgt een bovengemonteerde serrezonwering voor een aangenaam klimaat. De verticale zonwering VertiTex II biedt verticale bescherming tegen zonlicht en inkijk.



Framekleur WT 029/60740 | Dessin 3-745 cappuccino/birch

www.weinor.nl/wgmpop

Beproefde bescherming tegen hitte met hoge belastbaarheid

De bovengemonteerde serrezonwering WGM Top zorgt er in hoge mate voor, dat de ruimte onder uw serre of terrasoverkapping niet te heet wordt. Want de installatie weert een groot deel van de zonnestralen al buiten de glazen overkapping af. De rondom gesloten en robuuste zonneschermcassette beschermt het doek en de technische uitrusting betrouwbaar tegen de weersomstandigheden. Zo beleeft u lange tijd plezier aan uw weersbescherming.

WGM Top – hoogpunten en varianten



Prima klimaat in de serre en onder het glazen terrasdak

De WGM Top is op de Terrazza en Glasoase® toe te passen. De zonwering beschermt tegen oververhitting en draagt zo bij aan een aangenaam klimaat.

- Geschikt voor grotere afmetingen tot 36 m²
- Stabiel tot windkracht 6 op de schaal van Beaufort
- Fraai design zonder schroeven in het blikveld



Werkingsprincipe OptiStretch

Slimme varianten Stretch en OptiStretch

WGM Top Stretch: de echt gelijkmatige doekstand zorgt voor een huiselijke sfeer.

- **Stretch:** aan 2 zijden vast gespannen, voordelig, eenvoudige montage

WGM Top OptiStretch: rondom compleet gesloten en een strak doek zonder hangende zijzomen. Reduceert bij grote systemen het in het midden doorhangen van het doek bij in- en uitsturen.

- **OptiStretch:** aan 4 zijden vast gespannen, geen lichtspleet



Steunvoeten voor elke behoefte

De steunvoeten van de serrezonwering WGM Top overtuigen met hun hoge mate van stabiliteit en scoren met hun subtiel en nagenoeg schroefloze uitrusting.

De steunvoeten zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (vast, verstelbaar, standaard en speciale productie), zodat de hoogte van het zonnescherm individueel aangepast kan worden.



Lichte en stille loop

Het spansysteem van de WGM Top zorgt voor een strak doek. Het bestaat onder andere uit een nieuw, plat koord en het beproefde weinor loopwerksysteem. Het platte koord is bij-

zonder stil en duurzaam, het weinor loopwerk overtuigt dankzij het geluidsarm in- en uitschuiven dat het materiaal ontziet.



Zonne-, wind- en regensensoren

Het maximale comfort bieden draadloze sensoren. Deze schuiven het zonnescherm bij zon automatisch uit en bij regen en wind weer in.

Verkrijgbaar in de varianten:

- Zon-wind-regensensor
- Zon-windsensor
- Zonnesensor
- Windsensor

WGM Top Stretch/OptiStretch

| | |
|--------------|-----------------------|
| max. breedte | 6,5 m bij 5 m uitval |
| max. uitval | 6,0 m bij 6 m breedte |



Framekleur WT 029/90146 | Dessin 3-847 porcelain

www.weinor.nl/sottezza

Ondergemonteerde zonwering met huiselijke flair

Als aantrekkelijke bescherming tegen verblinding is de ondergemonteerde serrezonwering uit de Sottezza-serie met name geschikt, als er onder de Glasoase®- of terrasoverkapping voor voldoende lucht-circulatie is gezorgd. Dankzij de op maat gemaakte afmetingen past de zonwering ook bij elke andere rechthoekige terrasoverkapping.

Bekroond met:




Sottezza Pure / LED | Sottezza Originale / LED Hoogtepunten en varianten



Zonwering voor onder het glas voor aangenaam wooncomfort

Met zijn slanke vorm en een aantrekkelijk doek zorgen de Sottezza zonwering voor onder het glas voor wooncomfort onder de terrasoverkapping. Een enorme keuze aan doeken en kleuren maakt van de vormgeving een feest.

- Optisch passend bij elke terrasoverkapping
- Praktisch overal naderhand monteerbaar
- Ook voor zonwering op grote oppervlakken door serie-installatie



Sottezza Pure en Originale – passend bij uw terrasoverkapping

Het kubistische zonneschermbloem voor onder het glas, de Sottezza Pure, is de perfecte belofte voor de rechtlijnige terrasoverkappingen Terrazza Pure en Sempra, het ronde Sottezza Originale scherm voor Terrazza Originale.

- Kubistisch of rond voor elke lifestyle
- Voor alle weinor terrasoverkappingen het optimale design
- Ook voor terrasoverkappingen van andere fabrikanten



Lange avonden met geïntegreerde ledverlichting

Geniet van lange avonden op uw terras – voor sfeer vol licht zorgt de Sottezza variant met led. De cassette met geïntegreerde ledverlichting is discreet weggewerkt onder de terrasoverkapping.

- Aangenaam warmwit licht
- Levensduur 30.000 uur
- Bijzonder energie-efficiënt
- Dimbaar met afstandsbediening of handzender of met een Smart-Home-app via smartphone of tablet



OptiStretch – rondom beste doekspanning

Het bewezen OptiStretch systeem zorgt voor een optima forma doekspanning – en dat tot doekoppervlakken van 30 m²! Het doek is aan alle zijden strak gespannen en heeft geen lichtspelen.

- Het doek zit vast in het transportprofiel, net als bij een ritssluiting
- Geen lichtspelen aan de zijkant
- Ook verkrijgbaar als voordeligere Stretch variant met geringe lichtspelen



Overtuigende techniek voor een gelijkmatig strak doek

Het bewezen kabelspansysteem zorgt bij Sottezza Pure en Sottezza Originale voor een gelijkmatige doekstand.

- Kabel met hoge scheur- en treksterkte
- Extreem lichte en stille loop
- Jarenlang bewezen spansysteem

| | max. breedte | max. uitval |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Sottezza Pure | | |
| Sottezza Originale | | |
| OptiStretch | 6 m | 5 m |
| Stretch | 6 m | 4 m |



Framekleur WT 029/80081 | Dessin 3-716 suede

www.weinor.nl/vertitex2

Maximale doekbreedtes in zeer kleine cassette

Met de aan de buitenzijde gemonteerde verticale zonwering van de VertiTex II-serie haalt u bescherming tegen verblinding, wind- en inkijkbescherming in huis. Dankzij het gepatenteerde weinor Opti-Flow-systeem® is de cassette van de VertiTex II bijzonder klein en decent – toch biedt de cassette ruimte voor grote doekoppervlakken. Pergolazonwering, terrasoverkapping, Glasoase® of serre: VertiTex II past altijd.

Bekroond met:



VertiTex II – hoogpunten en varianten



Modern design – in twee vormen

De VertiTex II is leverbaar met verschillende cassettegroottes en in hoekige en ronde uitvoering. Hierdoor is de verticale zonwering een echte aanwinst voor het terrasdak.

- Gewenste RAL-kleur passend bij de gevel
- Grote doekkeuze uit de screens by weinor® collectie – waaronder vele naadloze uitvoeringen zonder storende dwarsnaad



* zelfs tot 6 m breedte

Kleinste cassette – ook voor grote systeemafmetingen

Exclusief bij weinor: Dankzij het weinor Opti-Flow-System® heeft de VertiTex II de kleinste cassette, zelfs bij grote breedtes tot 6 meter.

- cassette afmetingen 75 mm, 92 mm en 112 mm

- Elegante alternatief voor jaloezieën, rolluiken en dergelijke (geen zichtbelemmering)
- Doekoppervlak tot 15 m² mogelijk
- Met zip, rail of draad



Inspringende staanders

Uitvoering met draadgeleiding – past vrijwel altijd en overal

De draadgeleiding van de VertiTex II kan indien gewenst inspringen. Dat biedt voordelen, als er aan de zijkant geen bevestiging mogelijk is, bijv. bij inspringende staanders.




VertiTex WeiTop

Uitvoering VertiTex WeiTop – flexibel en perfecte pasvorm

VertiTex WeiTop is perfect op de dakgoot van het terrasdak Terrazza Originale en de Glasoase® afgestemd en is uitvoerbaar tot een breedte van 6 meter. Ook bij deze variant is naar wens draadgeleiding met inspringende draad mogelijk.

- Doekoppervlak tot 14,4 m² mogelijk
- Snelle en veilige montage, ook naderhand



VertiTex II Zip met dakgoot 220

Uitvoering met VertiTex II Zip – grote breedtes, hoge windstabiliteit

Bij de combinatie van het weinor terrasdak Terrazza Originale samen met de verticale zonwering VertiTex II Zip, is de Terrazza Originale met een hoge dakgoot uitgerust, welke grotere breedtes zonder storende middenstaander mogelijk maakt.

Bovendien zorgt deze uitvoering door de Zip-techniek voor hoge windstabiliteit.

| VertiTex II | max. breedte | max. hoogte* |
|-------------|--------------|--------------|
| Zip | 6 m | 3 m |
| Rail | 6 m | 4 m |
| Draad | 6 m | 4 m |

* Max. beschaduwde oppervlak: Zip 15 m², rail en draad 14,4 m²



Voor elke behoefte **de juiste besturing**

Via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, uw smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening – bedient u uw weinor zonneshermen en accessoires zonder moeite met de besturingen van weinor BiConnect of Somfy. Ledverlichting en verwarmingssysteem zijn draadloos of via Smart Home traploos dimbaar. Uw vakhandelaar geeft u graag en deskundig advies.



weinor handzender BiEasy

weinor wandzender BiEasy

Somfy handzender Situo Pure II

Somfy wandzender Smoove Pure Shine

Somfy Smart-Home-Centrale TaHoma Switch & app

Welke besturing past bij u?

Met serrezonwering, verticale zonwering, verwarming en verlichting van weinor maakt u het verblijf in uw Glasoase nog aangenamer. Voor de bediening kunt u kiezen uit verschillende besturingspakketten.



Basis **

Basis – Bediening met handschakelaar of automatische weersafhankelijke besturing

U wilt uw weinor zonwering comfortabel met een schakelaar bedienen? Via een kabel worden uw gemotoriseerde serre- en verticale zonwering moeiteloos uit- en ingerold. Optioneel kunt u in plaats van een handmatige schakelaar ook een automatische besturing met zon-, wind- en regensensor gebruiken. Ook verwarming en verlichting kunnen met afzonderlijke schakelaars aan- en uitgezet worden.



Comfort ***

Comfort – Bediening met afstandsbediening plus dimmen van verwarming en verlichting

U wilt uw weinor serrezonwering comfortabel met een afstandsbediening vanaf het terras of vanuit uw huis besturen? Met een draadloze besturing is dat heel eenvoudig. Optioneel kunnen de verlichting en de verwarming hiermee worden bediend en zelfs gedimd. Ook verticale zonwering of andere zonneshermen aan het huis kunt u zo centraal besturen.




Smart ****

Smart – Bediening met smartphone, spraakassistent of vooraf ingesteld

U wilt uw weinor serrezonwering, verlichting, verwarming en ander accessoires koppelen aan uw andere domotica en deze via smartphone of tablet vanaf elke gewenste plek besturen? Met de Smart-Home-Centrale Somfy TaHoma Switch is dat kinderlijk eenvoudig! Ook wanneer u deze via spraakassistent of via een vooraf ingesteld geautomatiseerd scenario wilt bedienen.

Let op: De beschikbare systemen van weinor BiConnect en Somfy kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Meer comfort met **klimaatregeling**




Prima klimaat dankzij de dakventilatie

De dakventilator WeiTop DL permanent zorgt voor een perfect klimaat en betrouwbare ventilatie.

• slimme constructie door overlappende dakbedekkingen

- bedompte lucht verdwijnt continu naar buiten
- optioneel met hor
- een optioneel winterpaneel voor betere warmte-isolatie

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele framekleuren

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren die harmoniëren met de aanwezige architectuur.


Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- Meer dan 150 speciale RAL-kleuren

9 WiGa-trendkleuren





Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-515 alabaster

Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



Smaila cassettescherm, 2024
 Artares lamellendak, 2023
 Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2022
 modern basics blue®
 Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
 Kubata cassettescherm, 2019
 Terrazza Pure terrasoverkapping, 2019
 VertiTex II verticale zonnescherm, 2019 (Special Mention)
 w17 easy glazen schuifwand, 2018
 Opal Design II cassettescherm, 2014 (Special Mention)



modern basics blue®
 Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021



weinor PergoTex II
 Pergolazonwering, 2016



Artares lamellendak, 2022
 Terrazza Sempra terrasoverkapping, 2021
 modern basics blue®
 Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
 Kubata cassettescherm, 2019
 w17 easy glazen schuifwand, 2018



Artares lamellendak, 2022
 modern basics blue®
 Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021
 Verwarmingssysteem Tempura Quadra, 2018
 w17 easy glazen schuifwand, 2017
 Semina Life cassettescherm, 2016
 Cassita II cassettescherm, 2014



weinor Glasoase®, 2021



Artares lamellendak, 2022
 Terrazza Pure
 terrasoverkapping, 2019



modern basics blue®
 Duurzame collectie zonweringdoeken, 2021



Plaza Viva
 Pergolazonwering, 2019

weinor producten hebben sinds 2008 meer dan 40 prijzen gewonnen.
Meer informatie:
www.weinor.nl/awards
www.weinor.be/awards

Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
 made in Germany



Met zekerheid
 een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Vraag ernaar bij uw weinor vakhandelaar!

Belangrijke informatie:
 Bij alle afgebeelde inrichtingsvoorwerpen gaat het om weerbestendige outdoor-meubels en -accessoires.

Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden

voor een reclamatie. Meer informatie:
www.weinor.nl/doekeigenschappen
www.weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonwering: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen, wafelvorming, water- en schimmelvlekken vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).


Terrasoverkappingen en Glasoases®: Laat u door een erkende vakhandelaar informeren over de oorzaken van condensvorming en af en toe optredende kraakgeluiden (en hoe u deze al bij de planning kunt voorkomen).

Let op: De weinor Glasoase® biedt geen volledige dichtheid (bijv. bij slagregen of tocht).



Coverfoto en achterzijde:
Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716 suede

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen
voorbehouden. Het weinor productassortiment kan per land verschillen.
Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag: