

my collections 2

weinor

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®


Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®


weinor



SUSTAINABLE SUN PROTECTION



MODERN GREYS & BEIGES




MODERN COLOURS



my collections 2

Hochwertige Markisentücher // Hoogwaardige zonweringdoeken
High-quality awning fabrics // Toiles de stores de haute qualité



my lines

NEU! Exklusiv nur bei weinor

NEW! Exclusively from weinor

weinor Design Studio

Vom Besonderen das Exklusive |

Bislang gab es Unis, Block- und Fantasiestreifen. Nun hat das weinor Design Studio die Exklusiv-Kollektion **my lines** erschaffen – und damit ein komplett neues Tuchbild. Mit dieser Innovation, die auf einer eingehenden Analyse aktueller Wohn- und Designtrends beruht, knüpft das erfahrene Kreativteam an frühere Erfolge an. Die zwölf exklusiv bei weinor erhältlichen Dessins verbreiten individuelle moderne Wohnlichkeit auf Ihrer Terrasse. Erhältlich sind sie in einer Fülle von angesagten Grau- und Beigetönen sowie trendstarken Farben mit sonnigem Kolorit. Auch an der ersten nachhaltigen Kollektion modern basics blue® war das Design-team federführend beteiligt.

Exclusief en speciaal |

Tot nog toe waren er effen stoffen, blok- en fantasiestrepen. Nu heeft de weinor Design Studio de exclusievecollectie **my lines** gecreëerd – en hiermee een volledig nieuwe doekuitstraling. Met deze innovatie, die berust op een diepgaande analyse van de huidige woon- en design-trends, zet het ervaren creatieve team eerdere successen voort. De twaalf exclusieve dessins van weinor zorgen voor een individuele moderne huiselijke sfeer op uw terras. Ze zijn verkrijgbaar in een overvloed van modieuze grijs- en beigetinten, alsmede trendy kleuren met veel charme. Ook bij het ontwerp van de eerste duurzame collectie modern basics blue® speelde het designteam een toonaangevende rol.

Something exclusive from something special |

To-date, we had single-colour, block and fantasy stripes. Now, the weinor Design Studio has created the exclusive **my lines** collection – and with it a completely new fabric appearance. With this innovation, which is based on a detailed analysis of current living and design trends, the experienced creative team ties in with former success stories. The twelve patterns exclusively available from weinor radiate individual, modern homeliness on your patio. They are available in an abundance of trendy grey and beige shades as well as trendsetting colours with a sunny atmosphere. The design team also masterminded the first sustainable modern basics blue® collection.

Le summum de l'exception |

Jusqu'à présent, il y avait les unis, les rayures blocs ou fantaisies. weinor Design Studio vient de créer la collection exclusive **my lines** et avec elle une toile totalement nouvelle. Avec cette innovation, basée sur une analyse approfondie des tendances actuelles en matière d'habitation et de design, l'équipe de créateurs chevronnés renoue avec le succès. Les douze motifs disponibles en exclusivité chez weinor confèrent à votre terrasse un confort individuel et moderne. Ces toiles sont disponibles dans une multitude de tons gris et beige tendance, ainsi que dans des couleurs lumineuses et tout aussi en vogue. La première collection durable modern basics blue® a également vu le jour sous la houlette de l'équipe de conception.






Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 8-311 papyrus



modern basics | blue[®]

SUSTAINABLE SUN PROTECTION





Wunderschön und kompromisslos gut

Prachtig en compromisloos goed
Beautiful and uncompromisingly good
Très belle et de parfaite qualité

my **collections 2** | modern basics **blue**

Gemacht für modernes Outdoor-Living | Glauben Sie nicht, nur weil es Recycling ist, wären wir Kompromisse eingegangen! Die dauerhaften Markisentücher von modern basics blue® sind technisch State of the Art und perfekt für die hohen Ansprüche eines zeitgemäßen Lebens auf der Terrasse. Bei den Markisentüchern aus der Kooperation von weinor Design Studio und Parà handelt es sich um eine moderne Interpretation klassischer Dessins. Elegante Grautöne treten in Dialog mit leuchtenden Sommerfarben, zeitlose Fantasie-Dessins erhalten einen frischen Auftritt. Wer Wert auf modernes Wohnen legt, findet hier sein Traumtuch.

Gemaakt voor moderne Outdoor Living | Dat het recycling betreft, betekent niet dat we compromissen hebben gesloten! De duurzame zonweringdoeken van modern basics blue® zijn technisch State of the Art en perfect voor de hoge eisen die worden gesteld aan een eigentijds buitenleven. Bij de zonweringdoeken die uit de samenwerking tussen de weinor Design Studio en Parà zijn ontstaan, gaat het om een moderne interpretatie van klassieke dessins. Elegante grijstinten gaan de dialoog aan met stralende zomerkleuren, en tijdloze fantasiedessins krijgen een frisse uitstraling. Wie belang hecht aan modern wonen, vindt hier zijn droomdoek.

Made for contemporary outdoor living | Don't believe that we have made any compromises just because it is recycled! The durable modern basics blue® awning fabrics are technically State of the Art and perfect for the high demands of modern-day life on the patio. The awning fabrics from the weinor Design Studio and Parà are a modern interpretation of classical patterns. Elegant shades of grey interact with bright summer colours, timeless fantasy patterns are presented afresh. If you value modern living, you will find your dream fabric here.

Faite pour la vie moderne à l'extérieur | Ne croyez pas que recyclage soit synonyme de compromis ! Basées sur une technologie de pointe, les toiles écoresponsables de la collection modern basics blue® répondent parfaitement aux exigences en matière de terrasses modernes. Les toiles de stores issues de la coopération entre weinor Design Studio et Parà réinterprètent des motifs classiques. L'élégance des tons gris dialogue avec la vivacité des couleurs estivales, des motifs fantaisies indémodables sont revisités. Si vous aimez vivre dans un cadre moderne, vous trouverez ici la toile de vos rêves.




modern basics | blue®



TEMPOTEST®
STARLIGHT® blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

The modern basics blue® collection consists of Tempotest® Starlight® blue, a sun protection fabric certified according to the Global Recycled Standard (GRS) made with 85% recycled PET – for a better environmental balance in terms of water, energy and CO₂.



modern basics blue® 2021:
7 Awards



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Die erste nachhaltige Markisentuchkollektion | „Wir können das und wir machen das“ war der Vorsatz von weinor. So wurde in Kompetenzpartnerschaft mit Parà, dem italienischen Produzenten von Outdoor-Geweben, modern basics blue® entwickelt. Dabei handelt es sich um die weltweit erste nachhaltige Tuchkollektion, deren Sonnenschutzgewebe Tempotest® Starlight® blue mit 85% Recycling-PET nach Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert ist. Die Einstiegskollektion aus dem Jahr 2021 wurde allein mit sieben renommierten Awards ausgezeichnet. Nach dem großen Erfolg der innovativen Kollektion haben wir diese nun auf 28 zeitgemäße Dessins erweitert.

De eerste duurzame collectie zonweringdoeken | „Wij kunnen dat en doen het ook“ was de insteek van weinor. Zo werd in competentiepartnerschap met Parà, de Italiaanse producent van outdoor-weefsels, modern basics blue® ontwikkeld. Hierbij gaat het om de wereldwijd eerste duurzame doekcollectie, waarvan het zonwerende weefsel Tempotest® Starlight® blue met 85% gerecycled PET gecertificeerd is volgens de Global Recycled Standard (GRS). Alleen al de instapcollectie uit het jaar 2021 werd met zeven genommerde awards onderscheiden. Na het grote succes van de innovatieve collectie hebben wij deze nu uitgebreid tot 28 eigentijdse dessins.

The first sustainable awning fabric collection | “We are capable of doing it and do it”, was weinor’s intention. Thus, modern basics blue® was developed in competence partnership with Parà, the Italian producer of outdoor woven fabrics. This is the first sustainable fabric collection of its kind worldwide with sun protection fabric Tempotest® Starlight® blue using 85% recycled PET certified according to the Global Recycled Standard (GRS). The initial collection from 2021 alone was accoladed with seven renowned awards. Following the success of the innovative collection, we have now extended it to 28 contemporary patterns.

La première collection de toiles de stores écoresponsable | « Nous pouvons le faire et nous le faisons ». Ces mots résument l’intention de weinor. C’est ainsi que modern basics blue® a été conçue, en partenariat avec Parà, le fabricant italien de tissus d’extérieur. Il s’agit de la première collection de toiles écoresponsable au monde dont le tissu de protection solaire Tempotest® Starlight® blue, fabriqué avec 85 % de PET recyclé, est certifié Global Recycled Standard (GRS). La première collection sortie en 2021 a reçu à elle seule sept prix prestigieux. Après l’énorme succès de cette collection innovante, nous proposons désormais 28 motifs modernes.

Verantwortlich für die Zukunft

Verantwoordelijk voor de toekomst

Responsible for the future

Responsable de l’avenir

Verantwortlich für die Zukunft

Verantwoordelijk voor de toekomst
Responsible for the future
Responsable de l'avenir



1. PET-Sammlung
Inzameling PET | PET collection |
Collecte du PET



2. Materialaufbereitung
Materiaalbehandeling | Material
processing | Traitement des matériaux



3. Chips-Erzeugung
Chips productie | Chip production |
Fabrication des granulés



4. Spindüsenfärbung
Spindopverving | Solution dyeing |
Teinture dans la masse



5. Fasererzeugung
Vezelproductie | Fibre production |
Fabrication des fibres



6. Aufspulen
Opwikkelen | Winding | Embobinage



7. Weben
Weven | Weaving | Tissage



8. Konfektionieren
Confectioneren | Manufacturing |
Confection

Dessins modern basics blue® 001-028

Dessins | Patterns | Motifs

Code	Color Name	Page
001	pyrite	14
002	ash	14
003	pepper	14
004	iron	14
005	papyrus	14
006	dune	14
007	marmot	15
008	lava	15
009	linen grey	15
010	linen beige	15
011	silver slub	15
012	ice	15
013	arctic	16
014	azure	16
015	lemon	16
016	pea	16
017	marigold slub	16
018	chilli slub	16
019	merlot	17
020	daw-grey	17
021	sand/grey	17
022	champagne/grey	17
023	lemon/silver	17
024	yellow/orange	17
025	pepper/white 30	18
026	pepper/sky 30	18
027	pepper/lemon 30	18
028	pepper/orange 30	18

001 **P|8-374**
pyrite
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

004 **P|8-376**
iron
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 97

40%

007 **P|8-384**
marmot
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

010 **P|8-306**
linen beige
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

002 **P|8-377**
ash
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40%

005 **P|8-311**
papyrus
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 20

40%

008 **P|8-310**
lava
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 97

40%

011 **P|8-300**
silver slub
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

003 **P|8-378**
pepper
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 727

40%

006 **P|8-381**
dune
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 94

40%

009 **P|8-303**
linen grey
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

012 **P|8-309**
ice
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
no. 18

40%

013

P|8-313
arctic

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%

016

P|8-314
pea

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 42

40%

019

P|8-308
merlot

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%

022

P|8-103
champagne/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 20

24%

014

P|8-312
azure

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 77

40%

017

P|8-301
marigold slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 79

40%

020

P|8-102
daw-grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24%

023

P|8-100
lemon/silver

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

015

P|8-307
lemon

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

018

P|8-302
chilli slub

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 82

40%

021

P|8-104
sand/grey

UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

024

P|8-101
yellow/orange


UPF 50+

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation


no. 79

24%




025
P|8-001
 pepper/white 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %




028
P|8-002
 pepper/orange 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



026
P|8-004
 pepper/sky 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



027
P|8-005
 pepper/lemon 30
 UPF 50+
 ca. 30 cm
 Empfehlung
 Aanbeveling
 Recommendation
 Recommendation
 no. 727

24 %



PET-
 Recycling
 Original weinor Tuch
 spinnlösegefärbt
 100% Polyester





Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2 | evermore

Atemberaubend schöne Tücher in sanften Tönen | Die dezenten Farbnuancen der Teilkollektion evermore überzeugen durch ihre zeitlose Eleganz. Über Grau und Beige hinaus bieten sie eine große Bandbreite an Dessins in Sand, Taupe und Greige, die beide Farbstellungen vereinen. Freuen Sie sich auf moderne Klassiker und einzigartige Tücher mit nie dagewesenen Strukturen und Dessins, die weinor mit viel Trendgefühl für Sie entworfen oder ausgewählt hat. So bringen wir Wohnlichkeit in Ihr Outdoor Living!

Adembenemend mooie doeken in zachte tinten | Deze subtiele kleurnuances van de deelcollectie evermore overtuigen met hun tijdloze elegantie. Naast grijs en beige bieden zij een breed scala aan dessins in zand, taupe en greige, wat een combinatie is van beide kleuren. Verheug u op moderne klassiekers en unieke doeken met nooit eerder verschenen structuren en dessins, die weinor met veel gevoel voor trends voor u heeft ontworpen en geselecteerd. Zo geeft u uw outdoor living huiselijkheid!

Breathtakingly beautiful fabrics in soft tones | The subtle colour nuances of the evermore partial collection convince with their timeless elegance. Above and beyond grey and beige, they offer a wide range of patterns in sand, taupe and greige, combining both colourings. Look forward to modern classics and unique fabrics with structures and patterns never seen before which weinor have designed or selected for you with a fine flair for trends. That is how we bring homeliness to your outdoor living!

Des toiles d'une beauté exceptionnelle aux nuances douces | Les coloris discrets de la gamme evermore séduisent par leur élégance intemporelle. Au-delà du gris et du beige, la collection réunit un large éventail de motifs sable, taupe et grège, à la rencontre de ces deux couleurs. Découvrez des classiques indémodables et des toiles uniques aux structures et motifs inédits, conçus ou sélectionnés pour vous par weinor avec une grande sensibilité aux tendances. Nous faisons rimer votre espace de vie en plein air avec convivialité!



Dessins evermore 029-109

Dessins | Patterns | Motifs

Code	Color/Pattern Name	Page	Code	Color/Pattern Name	Page	Code	Color/Pattern Name	Page	Code	Color/Pattern Name	Page									
★ 029	limestone A 3-626	26	040	fog/greige A 4-670	27	★ 041	graphite/beige A 4-675	28	054	speckled grey A 4-871	30	068	slate/dust A 4-688	32	082	nutmeg A 3-628	34	096	greige A 3-883	37
030	titanium A 3-627	26	042	gravel A 3-646	28	043	ladakh A 3-867	28	055	alabaster A 3-515	30	069	graphite/dusk A 4-671	32	083	willow A 3-652	35	097	speckled beige A 4-658	37
031	slate A 3-625	26	044	vulcano A 3-868	28	045	antimony A 4-679	28	056	concrete A 3-579	30	070	fog/bone A 4-673	32	084	poplar A 3-653	35	098	cobblestone A 3-882	37
032	silverbirch A 3-651	26	046	haze A 3-718	28	047	abalone A 3-719	29	057	tin A 3-642	30	071	pepper/white 20 P 6-385	33	085	macaroon A 3-637	35	099	shell A 3-708	37
033	juniper A 3-650	26	048	cloud P 6-374	29	049	ivory A 3-875	29	058	flint A 3-720	30	072	flint/dust A 3-611	33	★ 086	beige/silver A 4-674	35	100	cream A 3-501	37
034	pearl A 3-635	26	050	fog A 3-872	29	051	polar A 3-618	29	059	oyster A 3-509	31	073	quartz/charcoal A 3-876	33	★ 087	mineral/brown A 4-677	35	101	havana A 3-644	38
035	moon A 3-634	27	052	dust A 3-617	29	053	charcoal A 3-616	30	060	fossil A 3-643	31	074	steel/lead A 3-877	33	★ 088	hazelwood/macaroon A 4-676	35	102	mocca A 3-884	38
036	mineral A 3-636	27	054	greige/moon A 4-669	27	055	jet-black A 3-525	31	061	asphalt A 3-597	31	075	cement A 3-865	33	089	clay A 3-647	36	103	nutmeg/birch A 3-613	38
037	graphite A 3-633	27	056	slate/quartz A 3-612	31	062	slate/titanium A 3-614	31	062	jet-black A 3-525	31	076	black A 3-866	33	090	dolomites A 3-880	36	104	birch/white A 4-687	38
038	hazelwood A 3-638	27	063	pebble/white A 4-686	32	064	slate/white A 4-685	32	063	slate/quartz A 3-612	31	077	stone A 4-780	34	091	sahara A 3-879	36	105	macaroon/mushroom A 4-678	38
★ 039	greige/moon A 4-669	27	065	limestone/quartz A 4-689	32	066	edge A 4-681	34	064	slate/titanium A 3-614	31	078	sequence A 4-682	34	092	greige/bone A 4-386	36	106	macaroon/mineral A 4-672	38
						067	pebble/white A 4-686	32	065	pebble/white A 4-686	32	079	birch A 3-629	34	093	suede A 3-716	36	107	cappuccino/birch A 3-745	39
						068	slate/white A 4-685	32	066	slate/white A 4-685	32	080	cappuccino A 3-630	34	094	coriander A 3-717	36	108	junction A 4-684	39
						069	limestone/quartz A 4-689	32	067	limestone/quartz A 4-689	32	081	sand P 6-381	37	095	ramble A 4-683	39			



029

A | 3-626
limestone
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%



032

A | 3-651
silverbirch
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 00

40%




035

A | 3-634
moon
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




038

A | 3-638
hazelwood
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 94

40%



030

A | 3-627
titanium
UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%



033

A | 3-650
juniper
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 97

40%




036

A | 3-636
mineral
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




039 ★

A | 4-669
greige/moon
UPF 30

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

24%



031

A | 3-625
slate
UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 97

40%




034

A | 3-635
pearl
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

40%




037

A | 3-633
graphite
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 727

40%



040 ★

A | 4-670
fog/greige
UPF 35

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
 no. 18

24%

041 ★

A | 4-675
graphite/beige

UPF 35

ca.
35 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

044

A | 3-868
vulcano

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

40 %

047

A | 3-719
abalone

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40 %

050

A | 3-872
fog

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40 %

042

A | 3-646
gravel

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40 %

045

A | 4-679
antimony

UPF 40

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

048

P | 6-374
cloud

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40 %

051

A | 3-618
polar

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

40 %

043

A | 3-867
ladakh

UPF 50+

ca.
24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

046

A | 3-718
haze

UPF 35

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40 %

049

A | 3-875
ivory

UPF 20

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40 %

052

A | 3-617
dust

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

40 %



053

A | 3-616
charcoal
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 97

40%



056

A | 3-579
concrete
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%




059

A | 3-509
oyster
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



062

A | 3-525
jet-black
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 19

40%



054

A | 4-871
speckled grey
UPF 25

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 18

40%



057

A | 3-642
tin
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%




060

A | 3-643
fossil
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



063

A | 3-612
slate/quartz
UPF 35
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

24%




055

A | 3-515
alabaster
UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 00

40%




058

A | 3-720
flint
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 19

40%




061

A | 3-597
asphalt
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 97

40%



064

A | 3-614
slate/titanium
UPF 35
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

24%

065



A | 4-686
pebble/white

UPF 20


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

068



A | 4-688
slate/dust

UPF 35


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

071



P | 6-385
pepper/white 20

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

074



A | 3-877
steel/lead

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24 %

066



A | 4-685
slate/white

UPF 45


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 97

24 %

069



A | 4-671
graphite/dusk

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

072



A | 3-611
flint/dust

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

075



A | 3-865
cement

UPF 40


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %

067



A | 4-689
limestone/quartz

UPF 25


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

070



A | 4-673
fog/bone

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 926

24 %

073



A | 3-876
quartz/charcoal

UPF 50+


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

076



A | 3-866
black

UPF 40


ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

077



A | 4-780
stone

UPF 35


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 727

24 %

080



A | 3-629
birch

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

40 %

083



A | 3-652
willow


UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

086 ★



A | 4-674
beige/silver

UPF 35


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24 %

078



A | 4-681
edge

UPF 50+


ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

081



A | 3-630
cappuccino


UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 106

40 %

084



A | 3-653
poplar


UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

087 ★



A | 4-677
mineral/brown

UPF 35


ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %

079



A | 4-682
sequence

UPF 50+


ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 19

24 %

082



A | 3-628
nutmeg


UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

085



A | 3-637
macaroon


UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

40 %

088 ★



A | 4-676
hazelwood/macaroon


UPF 50+

ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 94

24 %




089

A | 3-647
clay
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%



092

A | 4-386
greige/bone
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

24%




095

P | 6-381
sand
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%




098

A | 3-882
cobblestone
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

40%




090

A | 3-880
dolomites
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

24%



093

A | 3-716
suede
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40%




096

A | 3-883
greige
UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40%



099

A | 3-708
shell
UPF 40

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 00

40%




091

A | 3-879
sahara
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

24%



094

A | 3-717
coriander
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

40%




097

A | 4-658
speckled beige
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 727

40%



100

A | 3-501
cream
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 20

40%



101

A | 3-644
havana
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 926

40%




104

A | 4-687
birch/white
UPF 15
ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 00

24%



107

A | 3-745
cappuccino/birch
UPF 50+
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

24%




102

A | 3-884
mocca
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 27

40%




105

A | 4-678
macaroon/mushroom
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 106

24%




108

A | 4-684
junction
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 97

24%




103

A | 3-613
nutmeg/birch
UPF 15
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 926

24%



106

A | 4-672
macaroon/mineral
UPF 30
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 94

24%



109

A | 4-683
ramble
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 27

24%



Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold



hi hello!

MODERN COLOURS

weinor



Aufregend moderne Markisentücher

Aantrekkelijke, moderne zonweringdoeken

Exciting modern awning fabrics

Des toiles de stores étonnamment modernes

my collections 2 | hi hello!

Hinreißende Tücher in lebhaften Farben | Mit leuchtenden Tönen für jeden Einrichtungsstil bringt die Teilkollektion hi hello! Farbe in Ihr Leben. Ob feurige Sommerfarben, kühle Grün- und Eisnuancen oder luxuriöse Lila- und Purpurtöne - hier wird Farbe zum Gestaltungselement Nummer 1 auf Ihrer Terrasse. Neben zeitlosen Klassikern sorgen interessante neue Strukturen und einzigartige Webefekte für einen wohnlichen Touch und machen Ihren Outdoor-Living-Bereich zum Wohnzimmer auf der Terrasse.

Prachtige doeken in levendige kleuren | De deelcollectie hi hello! brengt met stralende tinten voor elke interieurstijl kleur in uw leven. Vurige zomerkleuren, nuances van koel groen en ijs of luxeuze lila- en paartinten – hier wordt kleur tot het belangrijkste vormgevingselement op uw terras. Naast tijdloze klassiekers zorgen interessante nieuwe structuren en unieke geweven effecten voor een huiselijke touch en maken uw outdoor living tot woonkamer op het terras.

Ravishing fabrics with lively colours | The hi hello! partial collection provides fabrics with bright colours for every lifestyle colour in your life whether passionate summer colours, cool green and ice nuances or luxurious purple and crimson shades – colour becomes the top design element on your patio here. In addition to timeless classics, interesting new structures and unique weaving effects provide a homely touch and transform your outdoor living area into a living room on the patio.

Des toiles sensationnelles aux couleurs pétillantes | La gamme hi hello! propose des teintes lumineuses pour tous les styles d'aménagement et met de la couleur dans votre vie. Que vous optiez pour de flamboyantes couleurs estivales, des nuances plus froides de vert ou de glace ou encore de somptueux tons violets et pourpres – la couleur devient l'élément esthétique numéro 1 sur votre terrasse. Outre nos classiques intemporels, de nouvelles structures intéressantes et des effets de tissage originaux apportent une touche de convivialité sur votre terrasse et transforment votre espace de vie en plein air en véritable salon.



Gestellfarbe RAL 7319 | Dessin 4-666 red/gold

Dessins hi hello 110-171

Dessins | Patterns | Motifs

Page	Page	Page	Page	Page
★ 117 silver/sunflower A 4-663 47	128 orange/gold A 4-664 49	★ 139 buttercream/vermillion A 4-667 50	150 lilac A 3-725 52	161 beech A 3-649 54
118 buttercream/silver A 3-610 47	129 orange/lavender A 4-775 49	★ 140 cinnabar/yellow A 4-665 51	151 glacier A 3-640 52	162 greenland A 3-857 54
119 grey/lemon A 4-208 47	130 zeal A 4-977 49	141 cinnabar/copper A 4-668 51	152 porcelain A 3-847 53	163 apple A 3-641 54
120 banana/silver A 4-661 47	131 rise A 4-296 49	142 rust A 3-838 51	153 denim A 3-849 53	164 leaf A 3-654 55
110 flaxen A 3-619 46	121 banana/grey A 4-228 47	143 berry A 3-841 51	154 ocean A 3-848 53	165 fern A 3-860 55
111 banana A 3-830 46	122 banana/buttercream A 3-833 48	144 carmine A 3-598 51	155 turquoise A 3-850 53	166 straw A 3-801 55
112 sunflower A 3-512 46	123 yellow A 3-537 48	145 gobi A 3-840 51	156 nighttime A 3-575 53	167 beachgrass A 3-802 55
113 amber A 3-615 46	124 corn A 3-645 48	146 amethyst A 3-622 52	157 porcelain/ocean A 4-778 53	168 quartzite A 3-855 55
114 bamboo A 3-832 46	125 golden crops A 3-835 48	147 maple A 3-648 52	158 cobalt A 3-741 54	169 forest A 3-853 55
★ 115 buttercream/white A 4-662 46	126 gold A 3-631 48	148 barolo A 3-842 52	159 jade A 3-623 54	170 spruce A 3-858 56
★ 116 silver/lemon A 4-660 47	★ 127 red/gold A 4-666 48	149 bordeaux A 3-573 52	160 agave A 3-624 54	171 fir A 3-533 56

Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

★ my lines weinor Exklusivdessin | weinor exclusief dessin | weinor exclusive pattern | Motif exclusif weinor

110

A | 3-619
flaxen

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

113

A | 3-615
amber

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

116 ★

A | 4-660
silver/lemon

UPF 30

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

119

A | 4-208
grey/lemon

UPF 50+

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

111

A | 3-830
banana

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

114

A | 3-832
bamboo

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

117 ★

A | 4-663
silver/sunflower

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

120

A | 4-661
banana/silver

UPF 35

ca.
30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

112

A | 3-512
sunflower

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 32

40%

115 ★

A | 4-662
buttercream/white

UPF 45

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 00

24%

118

A | 3-610
buttercream/silver

UPF 35

ca.
40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

24%

121

A | 4-228
banana/grey


UPF 50+


ca.
30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18


24%


122  **A | 3-833**
banana/buttercream


 UPF 50+


 ca. 20 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 32


 24%


125  **A | 3-835**
golden crops


 UPF 50+


 ca. 24 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 24%


128  **A | 4-664**
orange/gold


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


131  **A | 4-296**
rise


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 86


 24%


123  **A | 3-537**
yellow

 UPF 15

 ca. 20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 32

 24%


126  **A | 3-631**
gold


 UPF 50+


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 40%


129  **A | 4-775**
orange/lavender


 UPF 50+


 ca. 30 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


132  **A | 4-680**
flare

 UPF 50+

 ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 27

 24%


124  **A | 3-645**
corn


 UPF 50+


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 54


 40%


127 ★  **A | 4-666**
red/gold


 UPF 50+


 ca. 40 cm


Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 79


 24%


130  **A | 4-977**
zeal


 UPF 50+


 ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation


 no. 81


 24%

133  **A | 3-620**
apricot

 UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

 no. 26

 40%

134

A | 3-621
tile
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

137

A | 3-632
cinnabar
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

140 ★

A | 4-665
cinnabar/yellow
UPF 50+
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

143

A | 3-841
berry
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%

135

A | 3-837
orange-red
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 81

40%

138

A | 3-556
scarlet
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 82

40%

141

A | 4-668
cinnabar/copper
UPF 50+
ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

144

A | 3-598
carmine
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 85

40%

136

A | 3-639
vermillion
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 81

40%

139 ★

A | 4-667
buttercream/vermillion
UPF 50
ca. 40 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%

142

A | 3-838
rust
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

40%


145

A | 3-840
gobi
UPF 50+
ca. 24 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 84

24%



146

A | 3-622
amethyst

UPF 50

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 91

40%



149


A | 3-573
bordeaux

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



152

A | 3-847
porcelain

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



155

A | 3-850
turquoise

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 71

40%



147

A | 3-648
maple

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



150


A | 3-725
lilac

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 91

40%



153

A | 3-849
denim

UPF 45

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



156

A | 3-575
nighttime

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 75

40%



148

A | 3-842
barolo

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 86

40%



151


A | 3-640
glacier

UPF 15

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 18

40%



154


A | 3-848
ocean

UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

40%



157

A | 4-778
porcelain/ocean

UPF 50

ca. 30 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation

no. 62

24%



158

A | 3-741
cobalt
UPF 15
ca. 20 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 62

24 %



161

A | 3-649
beech
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5


40 %



164

A | 3-654
leaf
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42

40 %



167

A | 3-802
beachgrass
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11


40 %



159

A | 3-623
jade
UPF 50
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42


40 %



162

A | 3-857
greenland
UPF 50+
ca. 24 cm
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7


24 %



165

A | 3-860
fern
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 44


40 %



168

A | 3-855
quartzite
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7

40 %



160

A | 3-624
agave
UPF 50
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 7


40 %



163

A | 3-641
apple
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 42

40 %



166

A | 3-801
straw
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 11

40 %



169

A | 3-853
forest
UPF 50+
Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5


40 %



A | 3-858
spruce
UPF 50+

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

40 %



A | 3-533
fir
UPF 15

ca.
20 cm

Empfehlung
Aanbeveling
Recommendation
Recommandation
no. 5

24 %



Bei weinor ist die Faser nicht nur oberflächlich, sondern immer vollständig gefärbt (wie bei einer Karotte).

The fabric yarn from weinor is always fully dyed (like a carrot).

Bij weinor is de vezel niet alleen oppervlakkig, maar altijd tot in de kern geverfd (net als bij een wortel).

Chez weinor, la fibre n'est pas teinte qu'en surface, mais entièrement (comme la carotte).

Ressourcenschonende Spindüsenfärbung | Die Produktion von farbechten weinor Tüchern verbraucht 90 % weniger Wasser als eine herkömmliche Färbung. Der Grund: Bei der Spindüsenfärbung wird das geschmolzene Material mit Farbpigment versetzt und durch Spindüsen zu Fasern gepresst, aus denen dann das Garn gefertigt wird. Anders als bei herkömmlichen Prozessen, wo die Oberfläche von fertigem Garn oder Gewebe mit viel Wassereinsatz gefärbt wird, entsteht so ein Garn mit Farbe durch und durch. Das Tuch bleibt dauerhaft farbrillant.

Besparing van hulpbronnen door spinbadverven | De productie van kleurechte weinor doeken verbruikt 90% minder water dan traditionele verfprocessen. Reden: Bij spinbadverven wordt het gesmolten materiaal voorzien van kleurpigment en door spindoppen tot vezels geperst, waarvan dan het garen wordt gesponnen. Anders dan bij conventionele processen, waar het oppervlak van het afgewerkte garen of weefsel wordt geverfd, ontstaat zo een door en door gekleurd garen. Het doek blijft langdurig stralend van kleur.

Resource-saving solution dyeing | The production of colour-fast weinor fabrics uses 90% less water than traditional dyeing methods. Why? For solution dyeing, the molten material is mixed with colour pigments and pressed as fibres using spinnerets, from which the yarn is then produced. Unlike conventional processes, where the surface of finished yarn or woven fabric is dyed using large amounts of water, the result is a yarn with consistent colour throughout. The fabric maintains long-lasting brilliance.

La teinture dans la masse préserve les ressources | La fabrication des toiles grand teint weinor consomme 90 % d'eau en moins qu'un procédé de teinture traditionnel. La raison : dans la teinture dans la masse, le matériau fondu est mélangé à des pigments colorés, puis pressé à travers des filières pour obtenir des fibres qui permettent ensuite de fabriquer le fil. Contrairement aux procédés traditionnels, dans lesquels la surface du fil ou du tissu est teinte à grande eau, cette technique permet d'obtenir un fil entièrement coloré. Les couleurs de la toile conservent durablement leur éclat.

Wasserverbrauch
Water consumption
ca. | approx **-90 %**

Spindüsenfärbung | Spindopverving | Solution dyeing | Teinture dans la masse
Stückfärbung | Piece dyeing | Stukverven | Teinture en pièce

Es hält und hält und hält

Extreem lange levensduur
It is very, very durable
Une qualité à toute épreuve



weinor LongLife-Arm
LongLife arm
LongLife folding arm
Bras articulé LongLife

Qualität hat bei uns Tradition |

Produkte von weinor sind seit jeher auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ein Beispiel gefällig? Der weinor LongLife-Arm verfügt über ein High-Tech-Band, das auf 100.000 Zyklen getestet ist.

Auch bei unseren Tüchern steht dauerhafter Nutzen im Vordergrund. Zugleich ist eine Entscheidung für besondere Qualität immer auch eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit. Denn was nach langen Jahren anspruchsvollem Einsatz immer noch rundum schön und funktionsfähig ist, muss nicht ausgetauscht werden und spart somit wertvolle Ressourcen. Qualität, die sich auszahlt: für Ihr Budget – und für unsere Umwelt.

Een traditie van kwaliteit |

Producten van weinor zijn al van oudsher ontworpen voor een lange levensduur. Wilt u een voorbeeld? De weinor LongLife arm beschikt over een hightech band, die op 100.000 cycli getest is.

Ook bij onze doeken staat langdurig gebruik voorop. Tegelijkertijd is onze keuze voor bijzondere kwaliteit ook altijd een keuze voor meer duurzaamheid. Want iets dat na jarenlang intensief gebruik nog altijd mooi en functioneel is, hoeft niet te worden vervangen en bespaart daarmee waardevolle hulpbronnen. Kwaliteit die loont: voor uw budget – en voor ons milieu.

Quality is tradition at weinor |

Products from weinor have always been designed for a long operating life. Would you like an example? The weinor LongLife arm features a high-tech belt which is tested for 100,000 cycles.

Long-lasting benefits are also focused for our fabrics. At the same time, a decision in favour of first-class quality is also always a decision for more sustainability. Because what is still attractive and functional in all respects need not be replaced and therefore goes easy on valuable resources. Quality which pays off: for your budget – and for our environment.

La qualité est de tradition chez nous |

Les produits weinor ont toujours été conçus pour durer. Vous voulez un exemple ? Le bras LongLife de weinor est équipé d'une bande haute technologie testée sur 100 000 cycles.

Pour nos toiles aussi, la durabilité est une priorité. Choisir un certain niveau de qualité, c'est aussi toujours choisir une gestion plus durable de nos ressources. En effet, les produits qui restent beaux et fonctionnent encore parfaitement après des années d'utilisation intensive n'ont pas besoin d'être remplacés et préservent ainsi nos précieuses ressources. Une qualité qui porte ses fruits : pour votre budget et pour l'environnement.

Vertrauen auf Spitzenqualität

Vertrouwen op topkwaliteit
Trust top quality
La confiance dans l'excellence



TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

SATTLER

Spezielle Ausrüstungen sorgen für eine lange Lebensdauer des Markisentuchs und lassen Verunreinigungen langfristig abperlen (Teflon™ bei Parà und TEXgard bei Sattler).

Speciale afwerkingen zorgen voor een lange levensduur van het zonweringsdoek en laten verontreinigingen langdurig afparelen (Teflon™ bij Parà en TEXgard bij Sattler).

Special equipment ensures a long operating life for the awning fabric and allows impurities to roll off in the long-term (Teflon™ for Parà and TEXgard for Sattler).

Des revêtements spéciaux confèrent à la toile une longue durée de vie et ont un effet déperlant durable sur les salissures (Teflon™ chez Parà et TEXgard chez Sattler).

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



weinor Tücher sind nach OEKO-TEX Standard 100* zertifiziert. Das heißt, sie enthalten keine gesundheits- und umweltschädigenden Stoffe.

weinor doeken zijn conform OEKO-TEX-Standaard 100* gecertificeerd. Ofwel; ze bevatten geen stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid of milieu.

weinor fabrics are certified according to OEKO-TEX Standard 100*. This means that they do not contain any substances which are harmful to health and the environment.

Les toiles weinor sont certifiées OEKO-TEX 100*. Cela signifie qu'elles sont exemptes de toute substance nocive pour la santé ou l'environnement.

Mit einem UPF-Wert von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz**. Bei sämtlichen Dessins werden zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung abgeschirmt.


Met een UPF-waarde van max. 50+ bieden weinor doeken optimale UV-bescherming**. Bij alle dessins wordt tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling tegengehouden.

With a maximum value of SPF 50+, weinor fabrics offer the best possible UV protection**. Between 93.3 and 98.75% of the UV radiation is shielded by all patterns.

Avec un indice UPF allant jusqu'à 50 et plus, les toiles weinor offrent une protection UV** idéale. Tous les motifs proposés stoppent 93,3 à 98,75 % du rayonnement UV.

Ihr Tuch lebt mit!


Uw doek leeft mee!
Your fabric also lives!
Votre toile vieillit avec vous !



Knickfalten
Knikvouwen
Creases
Plis



Welligkeit
Golfvorming
Rippling
Ondulations



Wabenbildung
Wafelvorming
Honeycombing
Formation d'alvéoles

Falten sorgen für Charakter | Auch bei Ihrem Markisentuch. Wabenbildung, Knick- oder andere Falten lassen sich selbst beim besten Tuch nicht komplett ausschließen. Da sie aber keinen Einfluss auf die Qualität haben, stellen sie keinen Reklamationsgrund dar. *Mehr erfahren: www.weinor.de/tuch-und-co/tucheigenschaften*

Pflege bewahrt die Schönheit | Für die Reinigung eines weinor Markisentuchs eignet sich am besten eine 5-10%ige Lösung aus Feinwaschmittel und lauwarmer Wasser (max. 40 °C). Einfach mit einem Schwamm aufbringen, einwirken lassen und mit viel Wasser abspülen. *Mehr erfahren: www.weinor.de/tuch-und-co/tuchpflege*

Vouwen zorgen voor karakter | Ook bij uw zonweringdoek. Raatvorming, knik- of andere vouwen kunnen zelfs bij het beste doek niet compleet worden uitgesloten. Aangezien ze de kwaliteit echter niet beïnvloeden, vormen ze geen reden voor reclamatie. *Meer informatie: www.weinor.nl/doek-en-co/doekeigenschappen*

Onderhoud voor blijvende schoonheid | Voor de reiniging van een weinor zonweringdoek is een 5 tot 10% oplossing van fijnwasmiddel en lauwwarm water (max. 40 °C) het meest geschikt. Gewoon met een spons aanbrengen, laten intrekken en afspoelen met veel water. *Meer informatie: www.weinor.nl/doek-en-co/doekonderhoud*

Creases provide character | Also for your awning fabric. Honeycombing, creasing or other folds cannot even be excluded for the best of fabrics. However, as they have no impact on the quality, functionality or performance they are not a reason for complaint or rejection. *Find out more: www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_properties*

Care keeps things attractive | To clean a weinor awning fabric, a 5-10% solution consisting of a mild detergent and lukewarm water (max. 40 °C) is best suited. Simply apply with a sponge, let it take effect and rinse it off generously with water. *Find out more: www.weinor.com/fabric-and-co/fabric_care*


Le temps qui passe laisse des traces | Aussi sur votre toile de store. Même la meilleure toile finit par avoir des alvéoles ou des plis. Etant donné qu'ils n'ont aucune influence sur la qualité, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. *En savoir plus : www.weinor.fr/toile-et-co/proprietes-de-toiles*

L'entretien préserve la beauté | Pour nettoyer une toile de store weinor, le mieux est d'utiliser une solution d'env. 5-10 % de lessive pour linge délicat et d'eau tiède (max. 40 °C). Il suffit de l'appliquer avec une éponge, de laisser agir et de rincer abondamment à l'eau claire. *En savoir plus : www.weinor.fr/toile-et-co/entretien-de-toiles*

Passende Einfassbänder und Volants

Bijpassende afbiesbanden en volants
Matching edge binding and valances
Galons assortis et lambrequins

Einfassbänder | Afbiesbanden | Edge binding | Galons




Für eine einfachere Auswahl nennen wir Ihnen zu jedem Dessin das passende Einfassband.

Voor een eenvoudigere keuze geven wij bij elk dessin de bijpassende afbiesband weer.

In order to simplify selection, we name you the matching edge binding for each pattern.

Pour faciliter votre choix, nous vous indiquons le galon assorti à chaque motif.

Rapport | Rapport Pattern repeat | Rapport



Volants | Volants Valances | Lambrequins

weinor bietet 3 Volantformen und sorgt dafür, dass die Volantform dem Rapport des gewählten Dessins harmonisch angepasst wird. weinor empfiehlt Volant Nr. 2.

weinor bietet 3 volantvormen en zorgt ervoor dat de vorm harmonieus wordt afgestemd op het rapport van het gekozen dessin. weinor adviseert volant nr. 2.

weinor offers 3 valance shapes and ensures that the shape of the valance harmoniously matches the appearance of the pattern you opt for. Valance no. 2 is the standard weinor recommendation.

weinor propose 3 formes de lambrequins et veille à ce qu'elles harmonisent avec le rapport du motif choisi. weinor recommande le lambrequin n° 2.



Legende und wichtige Hinweise

Legenda en belangrijke informatie
Key and important information
Légende et remarques importantes



UV-Schutzfaktor | UV-beschermingsfactor UV protection factor | Indice de protection UV

Mit UPF-Werten von bis zu 50+ bieten weinor Tücher bestmöglichen UV-Schutz. Damit schirmen alle Dessins zwischen 93,3 und 98,75 % der UV-Strahlung ab.

Met UPF-waarden van maximaal 50+ bieden de doeken van weinor de best mogelijke UV-bescherming. Hiermee weren alle dessins tussen 93,3 en 98,75% van de UV-straling.

With UPF values of up to 50+, weinor fabrics provide the best possible UV protection. With this, all patterns screen between 93.3 and 98.75% of the UV radiation.

Avec des indices UPF allant jusqu'à 50+, les toiles weinor offrent la meilleure protection possible contre les UV. Avec ces taux UPF, tous les tissus bloquent entre 93,3 et 98,75 % des UV.

www.weinor.com/my-collections-2



Rapport | Rapport Pattern repeat | Rapport



Empfohlenes Einfassband | Aanbevolen afbiesband Recommended edging tape | Galon recommandé



Wichtige Hinweise: Technische Änderungen sowie Sortiments-/ Programmänderungen vorbehalten. Produktionstechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Unsere Empfehlung: Treffen Sie die Auswahl Ihres Markisentuchs bitte immer anhand des Gewebemusters.

Belangrijke informatie: Technische veranderingen alsmede wijzigingen in assortiment/programma zijn voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen productietechnisch optreden. Onze aanbeveling: kies uw zonweringdoek altijd aan de hand van de stofstaal.

Important details: Subject to technical modifications as well as range/ programme changes. For technical production reasons, the colours may vary slightly. Our recommendation: Please always select your awning fabric based on the woven cloth sample.

Remarques importantes : sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme de produits. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques de fabrication. Notre recommandation : choisissez toujours votre toile de store à l'aide d'un échantillon de tissu.

my collections 2 auf einen Blick

my collections 2 in één oogopslag
my collections 2 at a glance
my collections 2 vue d'ensemble

● modern basics blue* | ● evermore | ● hi hello!

A: Acryl | Acryl | Acrylic | Acrylique P: Polyester | Polyester | Polyester | Polyester
Standardbreite: 120 cm | Standaardbreedte: 120 cm | Standard roll width: 120 cm | Largeur standard : 120 cm

Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.	Dessin	No.	Page	Coll.
A 3-501	100	37	●	A 3-622	146	52	●	A 3-647	089	36	●	A 3-840	145	51	●	A 4-208	119	47	●	A 4-680	132	49	●	P 8-103	022	17	●
A 3-509	059	31	●	A 3-623	159	54	●	A 3-648	147	52	●	A 3-841	143	51	●	A 4-228	121	47	●	A 4-681	078	34	●	P 8-104	021	17	●
A 3-512	112	46	●	A 3-624	160	54	●	A 3-649	161	54	●	A 3-842	148	52	●	A 4-296	131	49	●	A 4-682	079	34	●	P 8-300	011	15	●
A 3-515	055	30	●	A 3-625	031	26	●	A 3-650	033	26	●	A 3-847	152	53	●	A 4-386	092	36	●	A 4-683	109	39	●	P 8-301	017	16	●
A 3-525	062	31	●	A 3-626	029	26	●	A 3-651	032	26	●	A 3-848	154	53	●	A 4-658	097	37	●	A 4-684	108	39	●	P 8-302	018	16	●
A 3-533	171	56	●	A 3-627	030	26	●	A 3-652	083	35	●	A 3-849	153	53	●	A 4-660	116	47	●	A 4-685	066	32	●	P 8-303	009	15	●
A 3-537	123	48	●	A 3-628	082	34	●	A 3-653	084	35	●	A 3-850	155	53	●	A 4-661	120	47	●	A 4-686	065	32	●	P 8-306	010	15	●
A 3-556	138	50	●	A 3-629	080	34	●	A 3-654	164	55	●	A 3-853	169	55	●	A 4-662	115	46	●	A 4-687	104	38	●	P 8-307	015	16	●
A 3-573	149	52	●	A 3-630	081	34	●	A 3-708	099	37	●	A 3-855	168	55	●	A 4-663	117	47	●	A 4-688	068	32	●	P 8-308	019	17	●
A 3-575	156	53	●	A 3-631	126	48	●	A 3-716	093	36	●	A 3-857	162	54	●	A 4-664	128	49	●	A 4-689	067	32	●	P 8-309	012	15	●
A 3-579	056	30	●	A 3-632	137	50	●	A 3-717	094	36	●	A 3-858	170	56	●	A 4-665	140	51	●	A 4-775	129	49	●	P 8-310	008	15	●
A 3-597	061	31	●	A 3-633	037	27	●	A 3-718	046	28	●	A 3-860	165	55	●	A 4-666	127	48	●	A 4-778	157	53	●	P 8-311	005	14	●
A 3-598	144	51	●	A 3-634	035	27	●	A 3-719	047	29	●	A 3-865	075	33	●	A 4-667	139	50	●	A 4-780	077	34	●	P 8-312	014	16	●
A 3-610	118	47	●	A 3-635	034	26	●	A 3-720	058	30	●	A 3-866	076	33	●	A 4-668	141	51	●	A 4-871	054	30	●	P 8-313	013	16	●
A 3-611	072	33	●	A 3-636	036	27	●	A 3-725	150	52	●	A 3-867	043	28	●	A 4-669	039	27	●	A 4-977	130	49	●	P 8-314	016	16	●
A 3-612	063	31	●	A 3-637	085	35	●	A 3-741	158	54	●	A 3-868	044	28	●	A 4-670	040	27	●	P 6-374	048	29	●	P 8-374	001	14	●
A 3-613	103	38	●	A 3-638	038	27	●	A 3-745	107	39	●	A 3-872	050	29	●	A 4-671	069	32	●	P 6-381	095	37	●	P 8-376	004	14	●
A 3-614	064	31	●	A 3-639	136	50	●	A 3-801	166	55	●	A 3-875	049	29	●	A 4-672	106	38	●	P 6-385	071	33	●	P 8-377	002	14	●
A 3-615	113	46	●	A 3-640	151	52	●	A 3-802	167	55	●	A 3-876	073	33	●	A 4-673	070	32	●	P 8-001	025	18	●	P 8-378	003	14	●
A 3-616	053	30	●	A 3-641	163	54	●	A 3-830	111	46	●	A 3-877	074	33	●	A 4-674	086	35	●	P 8-002	028	18	●	P 8-381	006	14	●
A 3-617	052	29	●	A 3-642	057	30	●	A 3-832	114	46	●	A 3-879	091	36	●	A 4-675	041	28	●	P 8-004	026	18	●	P 8-384	007	15	●
A 3-618	051	29	●	A 3-643	060	31	●	A 3-833	122	48	●	A 3-880	090	36	●	A 4-676	088	35	●	P 8-005	027	18	●				
A 3-619	110	46	●	A 3-644	101	38	●	A 3-835	125	48	●	A 3-882	098	37	●	A 4-677	087	35	●	P 8-100	023	17	●				
A 3-620	133	49	●	A 3-645	124	48	●	A 3-837	135	50	●	A 3-883	096	37	●	A 4-678	105	38	●	P 8-101	024	17	●				
A 3-621	134	50	●	A 3-646	042	28	●	A 3-838	142	51	●	A 3-884	102	38	●	A 4-679	045	28	●	P 8-102	020	17	●				



weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110
50829 Köln | Germany
weinor.com

Ihr weinor Fachhändler | Uw weinor vakhandelaar |
Your weinor retailer | Votre revendeur weinor



Markisen
Terrassendächer
Glasoasen®

Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Glasoases®

Awnings
Patio roofs
Glasoasen®

Stores
Toits de terrasse
Oasis de verre®

We reserve the right to make technical changes as well as changes in range and product portfolio. The weinor product range may vary depending on the country. For technical reasons, the colours may appear slightly different when printed.
15-000/0224/128861-0000 w-0000 w