


weinor

LAMELLENDAK

ARTARES



Lamellendak



Max. afmetingen



Vrijstaand en aan de wand van het huis/dragende wandaansluiting

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®

## LAMELENDAK

# ARTARES

Artares combineert een duidelijke, kubistische bouwvorm met een flexibele functie. Dankzij de geïntegreerde motorisering kunnen de aluminium lamellen tot 140° stiltejes worden gedraaid en kunnen licht, schaduw en natuurlijke ventilatie nauwkeurig worden geregeld – van open en zonovergoten tot gesloten en beschermd.

In gesloten toestand wordt de regen gecontroleerd afgevoerd via het geïntegreerde gootsysteem (regenklasse 2). De afvoer is verborgen in de staanders. De stabiele aluminium constructie met statische lamellen zorgt voor een hoge bestendigheid tegen wind- en sneeuwbelasting. Artares kan modulair worden gepland: vrijstaand of met wandaansluiting, als één systeem of gekoppeld voor grote oppervlakken. Verticale zonwering, erlichtingsmogelijkheden en zonneschermen kunnen worden geïntegreerd. Het systeem kan worden uitgebreid tot de gesloten Glasoase®.




**Modulair systeem – heel eenvoudig uit te breiden tot weinor Glasoase®**

### Hoogtepunten / uitrusting



Naar keuze gekleurde of warmwitte accenten voor sfeervolle momenten



Vijf sierlijsten voor een ontwerp dat bij uw smaak past



Schaduw gericht richten – passend bij de stand van de zon en de uitlijning

### Aanvullend kwalitatief hoogwaardig toebehoren



Verwarmingssysteem Tempura Quadra voor aangename warmte en meer tijd buiten




Accentverlichting voor gerichte lichtaccenten op uw terras



Buitengordijnen voor een huiselijke sfeer en privacy – vooral achter glas

### Flexibele zonwering van weinor voor aangenaam licht, meer rust en privacy en een uitgebalanceerd klimaat



**Verticale zonwering: VertiTEx II**

## Artares – technische details

### Techniek

Max. breedte dwarszijde	7 m
Max. breedte dwarszijde	24 m
Max. breedte lange zijde	4,5 m
Gekoppeld max. breedte lange zijde	18 m
Dakgootontwatering	verscholen
Draaiing lamellen	tot 140°
Staanders	15 x 15 cm
Dakhelling	geen zichtbare helling van de totale constructie (lamellen inwendig hellend voor waterafvoer)

Vanwege de constructie kunnen er verschillende asmaten en daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. Andere individuele vormen en maximale maten op aanvraag.

Een breed scala aan framekleuren voor uw lamellendak en bijpassende zonweringdoeken voor geïntegreerde zonbescherming – perfect afgestemd op de bouwvorm en stijl van uw huis. Meer informatie is te vinden op: [weinor.nl/architectuur-stemming](https://weinor.nl/architectuur-stemming)

### Individuele besturingspakketten

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing: Er is een breed scala aan opties voor het besturen van weinor terrasoverkappingen, geïntegreerde verlichting en extra zonneschermen – via kabel, afstandsbediening of smart home, via handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie: [weinor.nl/besturing](https://weinor.nl/besturing)

Ga voor meer informatie naar: [weinor.nl/artares](https://weinor.nl/artares)

Bekroond met:



reddot winner 2022



## Montage- en modelvarianten



Wandaansluiting



Gekoppelde daken



Artares vrijstaand

### Regenafvoer


De geïntegreerde waterafvoer voert regen op een gecontroleerde manier af via de in hoogte verstelbare staander – onderhoudsvriendelijk en optisch verborgen in de constructie.




Waterafvoer staanderhoek

### Statica en stabiliteit

Het lamellendak van Artares van weinor is statisch berekend en geschikt voor verschillende sneeuwbelastingniveaus in Duitsland en Oostenrijk. Afhankelijk van de grootte zijn belastingen vanaf 520 N/m<sup>2</sup> mogelijk met weinor.



### Voorbeelden voor montage



Bevestiging van de staanders op betonnen bodemplaten of fundering

Fundering



Artares vrijstaand