


weinor

TEXTIELE TERRASOVERKAPPING

# WEINOR PERGOTEX II



Kubistisch zonnescherm



Max. afmetingen



Wand-, plafond- en  
daksparntmontage



Tot windkracht 6  
conform Beaufort  
stabiliteit bij wind

## TEXTIELE TERRASOVERKAPPING

# WEINOR PERGOTEX II


Weinor PergoTex II, de pergolazonwering met weerbestendig stoffen dak, combineert de lichtheid van een zonnenscherm van textiel met de stabiliteit van een solide constructie en creëert beschermde buitenruimtes.

Speciaal ontwikkeld voor weinor PergoTex II: de Pergona® doekcollectie – als Pergona® classic (bijna ondoorzichtig) of Pergona® doorschijnend (lichtdoorlatend). Regenwater wordt op gecontroleerde wijze afgevoerd in de staander via het geïntegreerde ontwateringssysteem. Het doek loopt precies in de geleiderails aan de zijkant en blijft continu strak gespannen. Ledverlichting, Tempura-verwarmingssysteem en geïntegreerde verticale zonweringen vullen het systeem op modulaire wijze aan – tot aan de uitbreiding tot Glasoase®.

Modulair systeem – heel eenvoudig uit te breiden tot weinor Glasoase®




### Hoogtepunten / uitrusting



Warmwit licht voor sfeervolle momenten



PERGONA®-doeken – waterdicht, robuust, classic of doorschijnend



Regenbestendige doek, geïntegreerde afvoer via goot en staander

### Aanvullend kwalitatief hoogwaardig toebehoren




Verwarmingssysteem Tempura Quadra voor aangename warmte en meer tijd buiten



Accentverlichting voor gerichte lichtaccenten op uw terras

### Flexibele zonwering van weinor voor aangenaam licht, meer rust en privacy en een uitgebalanceerd klimaat



Verticale zonwering: VertiTex II

Profielloze glazen elementen: Onderbouwelementen voor uitbreiding naar Glasoase®

## weinor PergoTex II – technische details

### Techniek

Max. breedte	7 m (1-delig) / 14 m (serie-installatie)
Min. – max. dakdiepte	6,5 m
Dakhelling	0°–25°
Regenbescherming	vanaf een hoek van 8° (regenklasse 2)
Afmetingen staander	11,5 x 11,5 cm
Motoraandrijving	standaard

Vanwege de constructie kunnen er verschillende asmaten en daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. Andere individuele vormen en maximale maten op aanvraag.

Een breed scala aan framekleuren voor uw terrasoverkapping en bijpassende zonweringdoeken voor geïntegreerde bescherming tegen de zon – perfect afgestemd op de bouwvorm en stijl van uw huis. Meer informatie is te vinden op: [weinor.nl/architectuur-stemming](http://weinor.nl/architectuur-stemming)

### Individuele besturingspakketten

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing: Er is een breed scala aan opties voor het besturen van weinor terrasoverkappingen, geïntegreerde verlichting en extra zonneschermen – via kabel, afstandsbediening of smart home, via handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie: [weinor.nl/besturing](http://weinor.nl/besturing)

Ga voor meer informatie naar: [weinor.nl/weinorpergotex2](http://weinor.nl/weinorpergotex2)

Bekroond met:



reddot award 2016  
best of the best

### Montage- en modelvarianten



Wandaansluiting



Serie-installaties

### Regenafvoer

De geïntegreerde waterafvoer voert regen op een gecontroleerde manier af via de in hoogte verstelbare staander – onderhoudsvriendelijk en optisch verborgen in de constructie.




Waterafvoer  
staanderhoek

### Statica en stabiliteit

De weinor PergoTex II wordt getest tot windweerstandsklasse 3 (windkracht 6 Bft). De dragende constructie en het robuuste kabelsysteem zorgen voor nauwkeurig in- en uitrollen, zelfs bij wind, en garanderen langdurige betrouwbaarheid.

### Montagevoorbeelden



Bevestiging van de staanders op betonnen bodemplaten of fundering

Fundering



Dragende wandaansluiting, lastoverdracht bij niet-dragende buitenmuur